



ДО

(Краен получател - наименование)

(Адрес на крайния получател)

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“Доставка на оборудване по обособени позиции:**

**ОП 1: Линия за повърхностен монтаж на елементи 1 бр.**

**ОП 2: Машина за рязане и оголване на кабели 1 бр.**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,

представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на

\_\_\_\_\_.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Доставка на оборудване по обособени позиции:**

**ОП 1: Линия за повърхностен монтаж на елементи 1 бр.**

**ОП 2: Машина за рязане и оголване на кабели 1 бр.”**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_  
подизпълнители. \_\_\_\_\_  
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_  
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----



Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_  
(посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на  (наименование на крайния получател)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p><b>ОП 1: Линия за повърхностен монтаж на елементи 1 бр.</b></p> <p><b>Задължителни минимални технически характеристики:</b> СМТ линия, включваща следните позиции: принтер; E-Flex конвейер транспортни ленти; станция за поставяне на елементи; с 8 броя Дюз Капацитет от 47000 броя. 10-зонна пещ Обща дължина 6580 mm Обща ширина 1400 mm Височина (Без долната светлина) 1500 мм ; Лечебен тунел Горно отопление с принудителна конвекция Долно отопление Принудителна конвекция Дължина на отопление 4100 мм Нагревателни зони: Горна/Долна 10/10 Време за нагряване 20 до 30 минути ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ Максимална температура 350C Прецизност +/-0.5C Режим на регулиране PID ОХЛАЖДАНЕ Активна дължина на охлаждане (mm) 1200</p>		

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

2



<p>Охлаждащи зони: Горна / Долна 3/3 Обща дължина на охлаждане (mm) 1680</p> <p>Интегрирани безплатни програми:</p> <p>2D инспекция (излишък на спойка, по-малко, недостиг и инспекция на грешка в позицията)</p> <p>Автоматично калибриране за Vision Camera</p> <p>Автоматично калибриране за централната позиция на чистачката</p> <p>Автоматично регулиране на ширината на страничния и централния конвейер</p> <p>Автоматична машинна маса и камера</p> <p>X.Y.Theta проверка на точността (Cpk)</p> <p>Проверка на шаблона за автоматична маска</p> <p>Автоматично подравняване на отместването</p> <p>Софтуер за Gridlock, Quik Tool</p> <p>Централен вакуумен модул</p> <p>Откриване на посоката на зареждане на компютъра</p> <p>РС баркод скенер и софтуер за проследяване</p> <p>Производство Histroy collect</p> <p>Налична офлайн програма</p> <p>Подробна конфигурация:</p> <p>Държач за чистачка 3 комплекта</p> <p>Магнитен опорен щифт x20ea</p> <p>Магнитна опорна плоча x 8ea - 330mm x 4ea, 750mm x 4ea</p> <p>Включен комплект странична вакуумна скоба</p> <p>Размер на шаблона за маска : За LX 3-736mm (29"), 980mm, 1500 x 800(mm)</p> <p>РС дебелина : максимум до 10mm</p> <p>Просвет от долната страна на компютъра: 15mm до 30mm (оригинална настройка – 15mm)</p> <p>Включен сензор за височина на спояваща паста</p> <p>Индустриален компютър</p> <p>Настройка на програмата чрез ръчен или</p>		
--	--	--



<p>Gerber файл на борда Отделяне от масата и чистачка маса X – Y – Theta, камера X – Y и чистачка Y от серво мотора Програмируемо налягане и скорост на чистачката и т.н.</p> <p><b>Допълнителни технически и функционални характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модул „Азот генератор“ захранващ 10-зонната пещ с обогатен азот: 99.5% чистота</li> <li>- Конвейер с транспортни ленти позволяващи насищане на платки с дължина от минимум 1200мм</li> <li>- Допълнителни фийдери за зареждане на ролки с елементи (минимум 25 броя общо)</li> <li>- Допълнителни нозели/дюзи за поставяне на елементите върху платките</li> <li>- Функционалност с транспортни колички, позволяващи лесното зареждане на машината с фийдери</li> </ul> <p><b>ОП 2: Машина за рязане и оголване на кабели 1 бр.</b></p> <p><b>Задължителни минимални технически характеристики:</b> Касетна глава за ножове бр. 1 V-образни ножове HSS, 16мм (комплект) Опция против обратно приплъзване на кабела бр. 1 Опция за засичане на оплитане във входящия кабел бр. 1 Системна работна маса бр. 1 Универсална работна повърхност за маса бр. 1 Саутн Софтуер USB бр. 1 или еквивалентно У-во за изправяне на входящия кабел верт./хориз. бр. 1 Магнитна пластина - дефлектор бр. 1 Комплект водачи от 1 до 7 мм бр. 1 Комплект водачи от 8 до 14 мм бр. 1</p>		
---	--	--



<p>Устройство за подравняване на вътрешните жила бр. 1</p> <p>Радиусни ножове за 1 работен диаметър бр. 3</p> <p>Радиусни ножове по спецификация на кабела - 2 жила</p> <p>За автоматично зачистване на вътрешните жила бр. 1</p> <p>Радиусни ножове по спецификация на кабела - 3 жила</p> <p>За автоматично зачистване на вътрешните жила бр. 1</p> <p>Радиусни ножове по спецификация на кабела - 4 жила</p> <p><b>Допълнителни технически и функционални характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Станция за кербоване на кабели с автоматично подаване на ролкови терминали</li> <li>- Възможност за изработка на програми под Windows (или еквивалентно ) и директно качване на машината</li> </ul> <p><b>Оферти, които не могат да покрият която и да е от минималните технически характеристики по задание, няма да бъдат оценявани. Важи за всички обособени позиции</b></p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Условия на гаранционен сервиз:</p> <p><b>1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка. Мин: <math>\geq 6</math> час и Макс.: <math>\leq 24</math> часа</b></p> <p><b>Предложения, които са за срок по-малък от 6 часа и повече от 24 часа ще бъдат отстранявани от оценка.</b></p> <p><b>2. Срок за отстраняване на повредата (в часове): Мин: <math>\geq 12</math> часа и Макс: <math>\leq 48</math> часа</b></p> <p><b>Предложения, които са за срок по-малък</b></p>		



от 12 часа и повече от 48 часа ще бъдат отстранявани от оценка.		
3. Срок на гаранцията (в месеци): Мин: $\geq 12$ месеца и Макс: $\leq 60$ месеца Предложения, които са за срок по-малък от 12 месеца и повече от 60 месеца ще бъдат отстранявани от оценка.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): <b>Неприложимо</b>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). <b>Неприложимо</b>		
Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : Доставчикът трябва да предложи безплатно обучение на персонала на Възложителя за експлоатация на оборудването.		
Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). _____		
Други: Срок за изпълнение:  ОП 1: Линия за повърхностен монтаж на елементи 1 бр. - до 150 дни от подписване на договор ОП 2: Машина за рязане и оголване на кабели 1 бр. – до 3 месеца след подписване на договор но не по-късно от крайния срок за изпълнение на Договора за финансиране – 10.04.2024 г.		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

Проект BG-RRP-3.004-1587-C01 "Технологична модернизация в предприятието" финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Електростарт АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР."



## I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:

Цифром: \_\_\_\_\_ Словом: \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

## II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_  
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.



Финансирано от  
Европейския съюз

NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)